

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 2 «Родничок»

(должность руководителя организации)

Т.Н. Борисихина

(подпись/Ф.И.О.)

_____ года

(дата)



ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

№ _____

«___» _____ года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: дошкольное образовательное учреждение

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624992, Россия, Свердловская область, город Серов, улица Якова Свердлова, дом 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание, (количество этажей) 2 этажа, 536,5 кв.м.,

часть здания _____ этаж (-а, -ей) (или на _____ этаже), _____ кв. м.,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 4908 кв. м.

1.4. Год постройки здания - 1965 год, последнего капитального ремонта 2013 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2025 год, капитального – 2040 год.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 «Родничок» - детский сад № 36 «Светлячок».

сокращенное наименование (по учредительным документам): филиал МАДОУ № 2 «Родничок» - детский сад № 36 «Светлячок».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

624992, Россия, Свердловская область, город Серов, улица Короленко, дом 1, тел. 8(34385) 6-60-34, ds2-serov@mail.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): отраслевой орган Администрации Серовского городского округа Управление образования.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная

почта: 624992, Россия, Свердловская область, Серов, Луначарского, 99, 8(34385) 6-32-69, edu@adm-serov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети от 1 года до 8 лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалидов нет.

2.4. Виды услуг: образовательные услуги, присмотр и уход.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) – 84 ребенка 24 сотрудника;

вместимость – 84 ребенка, 24 сотрудника;

пропускная способность – 84 ребенка, 24 сотрудника.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) путь следования пассажирского транспорта по ул. Победы, автобус № 1-13, 11а, 5а, 5б остановка «МОУ СОШ № 22», по ул. Ленина автобус № 1-13, 1-2-1, 5а, 5б, 9, 9а, 11а, 7-2, 8, 2-3, 2-4, 2, 12а, 12д остановка «Площадь Преображенская»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «МОУ СОШ № 22» 250 метров

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь Преображенская» 400 метров

3.2.2. Время движения (пешком) от остановки транспорта «МОУ СОШ № 22» 10 минут

Время движения (пешком) от остановки транспорта «Площадь Преображенская» 15 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): перекресток (ул. Ленина - ул. Заславского) – регулируемый со звуковой сигнализацией и таймером

3.2.2. Время движения (пешком) – 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): перекресток (ул. Ленина - ул. Заславского) – регулируемый со звуковой сигнализацией и таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать): нет, их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов ¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	НЕТ
2.	в том числе инвалиды:	ДУ
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴						Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП		ДУ

2.	Вход (входы) в здание	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	НЕТ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДП	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
8.	Все зоны и участки ⁵	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	НЕТ

⁴ Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: ДУ - И (О, С, Г, У); ВИД - И (К).

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - <u>организация</u> альтернативной формы обслуживания

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)			Оборудование места парковки для транспорта инвалидов. Приобретение и установка визуальной, тактильной, звуковой информации с учетом требований СП 59.13330-2020.	
2.	Вход (входы) в здание			Установка пандуса Установка при входе на объект плана здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля с учетом требований СП 59.13330-2020.	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации			Приобретение и установка визуальной, тактильной, звуковой информации с учетом требований СП 59.13330-2020.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Приобретение индукционной петли	
5.	Санитарно-гигиенические помещения			Оборудование туалета с учетом требований СП 59.13330-2020.	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			Приобретение и установка визуальной, тактильной, звуковой информации с учетом требований СП 59.13330-2020.	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Устройство съездов с тротуара	
8.	Все зоны и участки ⁵			Установка пандуса Приобретение и установка визуальной, тактильной, звуковой информации с учетом требований СП 59.13330-2020.	

⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: 2024-2030 годы.

при формировании проекта муниципальной программы «Развитие образования

в Серовском городском округе на 2023-2027 годы», в случае достаточного финансирования мероприятий из средств местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, мероприятия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения Свердловской области будут отражены в плане финансово-хозяйственной деятельности.

по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: повышение к 2027 году значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг. ДЧ - И 10, С, Г, У); ДУ - И (К)

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии:


Члены Комиссии:




А.Ю. Рагозина



А.В. Антонов




А.В. Хмелева




Е.В. Кошкина



П.В. Ждановский



С.В. Михеев



Л.Н. Кузьминых

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена _____
(дата)

в Управление социальной политики № 19 по городу Серову, Серовскому и Гаринскому району

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236591
Владелец Борисихина Татьяна Николаевна
Действителен с 13.08.2024 по 13.08.2025